



أدوات قطع الحجر (*)

- المهدة: قطعة من المعدن بأحجام وأوزان مختلفة، تستخدم في تكسير الصخور.



- الطقاشة: أصغر من المهدة ولها نفس الاستخدام.



(*) لقاء مع أحمد يوسف (أبو لباد)، (٨٠) سنة، بتاريخ ٢٠١٦/٤/٥.

- المسمار: قطعة معدنية من البولاذ تستخدم في تفتيت الصخر وفصله عن بعضه عند الدق عليه بالمهدة أو الطقاشة.
- الإزميل: كالمسمار ولكن بنهاية عريضة.
- الشاكوش: للدق على المسمار والإزميل.
- النُّخل: قطعة معدنية على شكل العصا، تستخدم لإبعاد القطع الصخرية عن بعضها.
- البرمينا: لحفر الأغم في الصخور.
- الخاشوقة: على شكل الملاعقة ولكنها تكون عامودية مع عصاها؛ لإخراج فتات الصخر والماء من حفرة البرمينا.
- الكزمة (الفأس): وتستخدم في الحفر.
- الصابة: لسحب التربة.
- الكريك: لإزاحة التراب والحصى وتحريكه من مكانه.



- ملح البارود: مادة جييرية تُستخرج من المغر القديمة، وتخلط بالفحم لإكسابها النعومة واللون الأسود.
- ومما قاله بيركهارت (١٨١٢م): أنه لم يمر في بيت من بيوت سوف إلا ووجد فيه جونا؛ لصناعة ملح البارود (الجير وفحم شجر الصنصاف).

- الفتيل: نسيج يلتف حول ملح البارود. يستخدم لإشعال اللغم عن بعد؛ حيث تمشي النار بالفتيل وقبل وصولها للغم يكون الحجّار قد ابتعد مسافة كافية لتوفير سلامته.
- الصاج: قطعة معدن توضع على اللغم، مع بعض الحجارة حتى لا تتطاير الحجارة من اللغم بعيدا.

أدوات الدقاقة (★)



- المطبّة: ويستخدم السن الخشن في البداية، ثم يستخدم السن الناعم لإعطاء الحجر النظيف الناعم.
- الشاحوطة: تستخدم قبل المطبة لتجهيز الحجر للمطبة.

(★) لقاء مع عبدالرحمن السليم العتوم.

- الشوكة: تشبه الإزميل بسن واحد، وتستخدم في البداية لإعداد الحجر وتسهيل المهمة قبل المطبة والشاحوطة، وكسر الزيادات في الحجر.
- الإزميل: قطعة معدنية لها جهتان، إحداها حادة والأخرى قاعدة للدق عليها، ويستخدم لتسهيل عمل المطبة والشاحوطة.



- القطاعة: تستخدم لتجهيز الحجر بطبقة قبل الشاحوطة والمطبة والإزميل، وهو الحجر الذي يأتي من المحجر مباشرة بدون إعداد ويكون شكله عشوائيا.
- الزاوية: زاوية حديد لضبط زوايا الحجر.

